

ПАСПОРТ

Летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Олимпия» на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №17 города Ставрополя
по состоянию на «01» февраля 2018 года

1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков		
1.1.	Полное наименование организации отдыха и оздоровления детей и подростков (далее - организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму), идентификационный номер налогоплательщика	Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей Олимпия» на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 17 города Ставрополя ИНН 2635022508
1.2.	Юридический адрес	355037, г.Ставрополь, ул. Шпаковская, 109
1.3	Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адреса электронной почты и интернет-страницы	355037, г.Ставрополь, ул. Шпаковская, 109, тел/факс: 8 (8652) 77-13-57 e-mail: 17.licey@mail.ru, sch_17@stavadm.ru, сайт lic17.su
1.4	Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (в км)	-
1.5	Учредитель организации (полное наименование):	Комитет образования администрации города Ставрополя
	-адрес	355000, г.Ставрополь, ул. Шпаковская, 85
	- контактный телефон	8 (8652)75-70-15
	- Ф.И.О. руководителя (без сокращений)	Букша Елена Петровна
1.6	Собственник организации (полное имя/наименование):	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя
	-адрес	355000, г.Ставрополь, ул.К.Хетагурова, 8
	- контактный телефон	8 (8652) 26-03-09
	- Ф.И.О. руководителя (без сокращений)	Перепелицына Надежда Владимировна
1.7	Руководитель организации	

	- Ф.И.О. (без сокращений)	Попцова Ольга Сергеевна
	- образование	высшее
	- стаж работы в данной должности	8 лет
	- контактный телефон	77-13-57
1.8	Тип организации, в том числе:	
	- загородный оздоровительный лагерь	-
	- санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия	-
	- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей	+
	- специализированный (профильный) лагерь (указать профиль)	-
	- оздоровительно-образовательный центр	-
	- иная организация отдыха и оздоровления детей (уточнить какая)	-
1.9	Документ на основании которого действует	
	организация (устав, положение)	Устав МАОУ лицея №17 г.Ставрополя, положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Олимпия» на базе МАОУ лицея №17 г.Ставрополя
1.10	Год ввода организации в эксплуатацию	1979
1.11	Период функционирования организации (круглогодично, сезонно)	сезонно
1.12	Проектная мощность организации (какое количество детей и подростков может принять одновременно)	130 человек
1.13	Наличие проекта организации	Технический паспорт
1.14	Год последнего ремонта, в том числе:	
	- капитальный	2009
	- текущий	2017

1.15	Количество смен	1				
1.16	Длительность смен	21 день				
1.17	Загрузка по сменам (количество детей):					
	- 1-я смена	-				
	- 2-я смена	125				
	- 3-я смена	-				
	- 4-я смена	-				
	- загрузка в межканикулярный период	-				
1.18	Возраст детей и подростков, принимаемых организацией на отдых и оздоровление	6,5 лет - 15 лет (включительно)				
1.19	Здания и сооружения нежилого назначения:					
	Количество, этажность	год постройки	Площадь (кв. м)	степень износа (в%)	на какое количество детей рассчитано	Год последнего капитального ремонта
	1, 3 этажа	1979	5538,6 м ²	5%	940 чел.	2009 г. реконструкция
1.20	Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), в том числе:	нет				
	- автобусы	-				
	- микроавтобусы	-				
	- автотранспорт коммунального назначения	-				
1.21	Территория:	-				
	- общая площадь земельного участка (га)	2,2 га				
	- площадь озеленения (га)	1,1 га				
	- наличие насаждений на территории	102 шт.				
	- соответствие территории лагеря требованиям надзорных и контрольных органов (при наличии запрещающих предписаний, указать причины)	соответствует				
	- наличие плана территории организации	имеется				

1.22	Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря:	нет
	- бассейн	-
	-пруд	-
	-река	-
	- озеро	-
	- водохранилище	-
	-море	-
1.23	Наличие оборудованного пляжа, в том числе:	нет
	- наличие ограждения в зоне купания	-
	- оснащение зоны купания (наличие спасательных и медицинских постов, спасательных средств)	-
	- наличие душевой	-
	- наличие туалета	-
	- наличие кабин для переодевания	-
	- наличие навесов от солнца	-
	- наличие пункта медицинской помощи	-
	- наличие поста службы спасения	-
1.24	Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе:	-
	- ограждение (указать какое)	Металлический забор 1014м, каменный забор 150 м., высота 2 м..
	- охрана	ООО ОП «Терек - СК», т.95-62-25
	- организация пропускного режима	да
	- наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС)	да
	- наличие автоматической пожарной сигнализация (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части	да

	- наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей	да				
	- укомплектованность первичными средствами пожаротушения	да				
	- наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности	Гидрант уличный (Водоканал)				
2.	Сведения о штатной численности организации					
		Количество (чел.)		Образовательный уровень		
		по штату	в наличии	Высшее	средне-специальное	среднее
	Штатная численность организации, в том числе:					
2.1.	Педагогические работники	11	11	+	-	-
2.2.	Медицинские работники	2	2			
2.3.	Работники пищеблока	3	3	1	2	
2.4.	Административно-хозяйственный персонал	3	3	-	2	
2.5.	Другие (указать какие)					
3.	Сведения об условиях размещения детей и подростков					
	Характеристика помещений	Спальные помещения (по числу этажей и помещений)				
		3 этаж				
	- номер спального помещения (*строка разбивается по количеству помещений)	№1	№2	№3	№4	№5

- площадь спального помещения (в м)	53 м ²	53 м ²	53 м ²	53 м ²	53 м ²
- высота спального помещения (в метрах)	2,8 м	2,8 м	2,8 м	2,8 м	2,8 м
- количество коек (шт.)	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12
- год последнего ремонта, в том числе:					
- капитальный	2009	2009	2009	2009	2009
- текущий	2017	2017	2017	2017	2017
- наличие горячего водоснабжения (на этаже), в том числе:	+	+	+	+	+
- централизованное	+	+	+	+	+
- децентрализованное	-	-	-	-	-
- наличие холодного водоснабжения (на этаже, в том числе):	+	+	+	+	+
- централизованное	+	+	+	+	+
- децентрализованное	-	-	-	-	-
- наличие сушилок для одежды и обуви	-	-	-	-	-
- количество кранов в умывальнике (на этаже)	4				
- количество очков в туалете (на этаже)	8				

	- наличие комнаты личной гигиены	+	+	+	+	+
	- наличие камеры хранения личных вещей детей	-	-	-	-	-
4.	Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для:					
		Год постройки	Площадь (кв. м)	Степень износа (в%)	На какое количество детей рассчитано	Год последнего капитального ремонта
	- волейбола	1979	9*18			2009
	- баскетбола	+	28*15			
	- бадминтона	+	-			
	- настольного тенниса	+	2 стола			
	- прыжков в длину, высоту	+	2,5*8			
	- беговая дорожка	+	200м.			
	- футбольное поле	+	30*60			
	- бассейн	-	-			
	- другие (указать какие)	-	-			
5.	Обеспеченность объектами культурно-массового назначения					
	-кинозал (количество мест)					-
	- библиотека (количество мест в читальном зале)					20
	Спортивный зал					282 м ²
	Спортивный зал (малый)					61 м ²
	- игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать какие и их количество)					-
	- актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных мест					да, 200
	- летняя эстрада (открытая площадка)					-
	- наличие аттракционов					-

	- наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе компьютерной техники	+					
6.	Обеспеченность объектами медицинского назначения						
		Кол-во	Площадь (кв.м)	Степень износа (в%)	Оснащен в соответствии с нормами (да, нет)	Год постройки(ввода в эксплуатацию)	Год последнего капитального ремонта
6.1.	Медицинский пункт						
	- кабинет врача-педиатра	1	16,7 м ²				
	- процедурная	1	15,8 м ²				
	- комната медицинской сестры	-					
	- кабинет зубного врача	-					
	- туалет с умывальником в шлюзе	-					
6.2.	Изолятор						
	- палата для капельных инфекций	1	52,5 м ²				
	- палата для кишечных инфекций	1	51 м ²				
	- палата бокса	1	16,8 м ²				
	- количество коек в палатах		X	X	X	X	X
	- процедурная						
	- буфетная	-					
	- душевая для больных детей	-					
	- помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов	+	3,6 м ²				
	- санитарный узел	-					

6.3	Наличие в организации специализированного санитарного транспорта		X				X
6.4	Другие (указать какие)						
7.	Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения - нет						
7.1.	Характеристика банно-прачечного блока	Количественный показатель					
	- проектная мощность	-					
	- год последнего ремонта, в том числе:	-					
	- капитальный	-					
	- текущий	-					
	- наличие горячего водоснабжения, в том числе:	-					
	- централизованное	-					
	- децентрализованное	-					
	- наличие холодного водоснабжения, в том числе:	-					
	- централизованное	-					
	- децентрализованное	-					
	- количество душевых сеток	-					
	- наличие технологического оборудования прачечной	-					
	Отсутствует технологическое оборудование (указать какое):						
7.2.	Сведения о состоянии пищеблока						
	- проектная мощность	200					
	- год последнего ремонта, в том числе:						
	- капитальный	2009					

- косметический	2017
- количество обеденных залов	30
- количество посадочных мест	180
- количество смен питающихся	2
- обеспеченность столовой посудой, в %	100
- обеспеченность кухонной посудой, в %	100
- наличие горячего водоснабжения, в том числе:	
- централизованное	+
- децентрализованное	-
- наличие холодного водоснабжения:	
- централизованное	+
- децентрализованное	-
- технология мытья посуды:	
- наличие посудомоечной машины	+
- посудомоечные ванны (количество)	
- наличие производственных помещений (цехов)	Мясо – рыбный, раздаточный, горячий, овощной, для сыпучих продуктов
- отсутствуют производственные помещения (указать какие):	
Цех для обработки яиц	
-	
-	
- наличие технологического оборудования	+
- отсутствует технологическое оборудование (указать какое):	-

	-			
	-			
	-			
	- наличие холодильного оборудования:	+, в достатке		
	- охлаждаемые (низкотемпературные) камеры	+, в достатке		
	- бытовые холодильники	+, 5 шт.		
7.3.	Водоснабжение организации (отметить в ячейке)	Централизованное	Централизованное от артскважины	Привозная (бутилированная) вода
		+		
7.4.	Наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)	котел		
7.5.	Горячее водоснабжение: наличие, тип			
7.6.	Канализация	централизованная	выгребного типа	
		+	-	
7.7.	Площадки для мусора, их оборудование	1 площадка, 1 контейнер, 1, 1 м ³		
7.8.	Газоснабжение	-		
8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов ¹ (данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном разделе)				
8.1.	Доступность инфраструктуры организации для лиц с ограниченными возможностями в том числе ² :			
	территория	Частично доступна		
	здания и сооружения	+		
	водные объекты	-		

	автотранспорт	-
8.2.	Наличие профильных групп для детей-инвалидов (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом их особых потребностей:	-
	количество групп (с указанием профиля)	-
8.3.	Наличие квалифицированных специалистов по работе с детьми-инвалидами (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом особых потребностей детей инвалидов:	-
	численность	-
	профиль работы (направление)	-
8.4.	Наличие возможности организации совместного отдыха детей-инвалидов и их родителей	-
8.5.	Доступность информации (наличие специализированной литературы для слабовидящих, наличие сурдопереводчиков для слабослышащих) и др.	-

1 Под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности: детей-инвалидов по зрению, детей-инвалидов по слуху, детей-инвалидов не способных контролировать свое поведение, детей-инвалидов требующих помощи при передвижении, детей-инвалидов требующих постоянного постороннего ухода, детей-инвалидов требующих постоянного сопровождения в общественных местах, а также потребности девочек-инвалидов.

2 Степени доступности объекта определяются по следующим критериям: доступен полностью, частично доступен, условно доступен: доступными полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения; частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения; условно доступными признаются объекты и услуги, полностью не приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

9.	Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)		
		Предыдущий год	Текущий год
9.1.	Стоимость путевки	2910,90	
9.2.	Стоимость койко-дня	161,72	
9.3.	Стоимость питания в день	125,00	
10.	Финансовые расходы (в тыс. руб.)		
		Предыдущий год	Текущий год
10.1.	Капитальный ремонт	-	
10.2.	Текущий ремонт	-	
10.3.	Обеспечение безопасности	-	
10.4.	Оснащение мягким инвентарем	-	
10.5.	Оснащение пищеблока	-	
10.6.	Другие (канц.товары; хоз. принадлежности; медикаменты)	-	
11*	Профиль организации (указать)		
12.*	Медицинские услуги и процедуры (указать какие)		

Директор МАОУ лицея №17



Попцова О.С.